Engine 68-400

Optimyst®



Les moteurs Dimplex sont conçus pour créer votre foyer de qualité à l'intérieur d'un mur ou d'un cadre, exactement là où vous le souhaitez, finition selon vos goûts personnels et facile à utiliser. Offrant non seulement l'effet de flamme Optimyst® inégalé mais aussi le confort d'un radiateur thermostatique. Grâce à sa minuterie intelligente 24h/24 et 7j/7, il est prêt à vous accueillir à tout moment dans une ambiance cosy. La forme verticale du moteur 68-400 permet une bonne vue sur ses flammes. Le panneau arrière miroir noir en option amenera encore plus d'effets.

USP's


- Cheminée encastrée conçue pour s'intégrer dans un cadre ou une cheminée sur mesure Réservoir d'eau facile à remplir, offre environ 8 à 10 heures de fonctionnement continu avant le remplissage
- Profitez de l'ambiance des flammes avec ou sans le chauffage pour un confort toute l'année
- La minuterie 24/7 assure une grande flexibilité, chaque jour de la semaine peut être réglé individuellement
- Panneau arrière effet miroir en option




Art.nr: 210258 | Code EAN: 5011139210258 | Optimyst®









MODEL	Ή′	'W'	'X'	Ϋ́
ENG56-400	700mm	490mm	413mm	395mm
ENG68-400	823mm	490mm	413mm	517mm
ENG56-600	700mm	646mm	569mm	395mm

		Engine 68-400	
	Système de feu	Optimyst®	
	Référence Article	210258	
	Code EAN	5011139210258	
Spécifications générales	Modèle	Unité intégrée	
Specifications generales	Vue sur le feu	1 face	
	Couleur	Noir mural (option: rétroviseur mural)	
	Décoration	Kit bûches	
Taille produit	Dimensions vue sur le feu (LxH)	41 x 50 cm	
rame produit	Dimensions extérieures LxHxP	49 x 82,5 x 25,5 cm	
	Puissance de chauffe	Oui	
	Thermostat	Oui	
	Télécommande	Oui	
Caractéristiques	Contrôle manuel possible sur le foyer oui/ non	Oui, effet de flamme activé / désactivé	
	Module de lumière	Halogène	
	Module sonore	Non	
	Réglage effets lumières	Non	
	Réglage chauffage 1 en W	1000W	
Consommation electrique	Réglage chauffage 2 en W	2000W	
Consommation electrique	Consommation flamme uniquement en W	200W	
	Consommation maximale	2000W	
Voltage	Voktage/ Fréquence electrique	230V/50Hz	
	Poids produit en kg	16,2	
Spécifications	Longeur du cordon	1,5 m	
	Garantie	2 ans	