

**Omschrijving****Art. Nr.****Onderdeel omschrijving****Respect Premium IC**

	Respect IC aardgas step burner met LOGS en automatische ontsteking
<b>20900391</b>	Mertik gasregelblok GV60 aardgas & propaan (compleet)
<b>20901125</b>	Afstandbedieningsset incl. bedrading (excl. ontsteekkabel)
<b>20900820</b>	Vervangset bedrading GV60 (excl. ontsteekkabel)
<b>20609000</b>	Afstandbediening handzender
<b>20612500</b>	Afstandbediening ontvanger
<b>20607800</b>	230V adapter 6 Volt/1A
<b>20900315</b>	Vervangset waakvlam aardgas (compleet)
<b>20901306</b>	Ontsteekkabelset GV60 L=2000mm
<b>04016700</b>	Glaskous (isolatie) voor ontsteekkabel (L=50mm)
<b>20900858</b>	Thermokoppels + onderbreker + fitwerk + pakking
<b>20900828</b>	Magneet klep stepfunctie + fitwerk
<b>20900859</b>	Vervangset flexibele leiding 6mm (L=2000mm, waakvlam)
<b>20900860</b>	Vervangset flexibele leiding 8mm (L=2000mm, brander)
<b>20900812</b>	Assortiment knelringen + drukstukken
<b>20900920</b>	Brander compleet aardgas + pakkingset NL
<b>20889500</b>	Houtset + asmateriaal
<b>20900589</b>	As materiaal chips zwart
<b>20900594</b>	As materiaal chips antraciet
<b>04511920</b>	Front glas + logo (afm. 680x430x4mm, rechter glas)
<b>04511930</b>	Front glas (afm. 680x430x4mm, linker glas)
<b>04511940</b>	Zij glas (afm. 305x430x4mm)
<b>20900862</b>	Vervangset glaskoord + glaspakking (compleet)
<b>11669696</b>	Covertrim left (afdekstrip glaskoord)
<b>11669796</b>	Covertrim right (afdekstrip glaskoord)
<b>11669496</b>	Covertrim under left (afdekstrip glaskoord)
<b>11669596</b>	Covertrim under right (afdekstrip glaskoord)
<b>09000008</b>	Spuitbus antraciet / zwart 200ml
<b>11669901</b>	Waakvlambeugel
	Respect IC aardgas step burner met PEBBLES en automatische ontsteking
<b>20900391</b>	Mertik gasregelblok GV60 aardgas & propaan (compleet)
<b>20901125</b>	Afstandbedieningsset incl. bedrading (excl. ontsteekkabel)
<b>20900820</b>	Vervangset bedrading GV60 (excl. ontsteekkabel)
<b>20609000</b>	Afstandbediening handzender
<b>20612500</b>	Afstandbediening ontvanger
<b>20607800</b>	230V adapter 6 Volt/1A

Omschrijving	Art. Nr.	Onderdeel omschrijving	
Respect Premium IC	20900315	Vervangset waakvlam aardgas (compleet)	
	20901306	Ontsteekkabelset GV60 L=2000mm	
	04016700	Glaskous (isolatie) voor ontsteekkabel (L=50mm)	
	20900858	Thermokoppels + onderbreker + fitwerk + pakking	
	20900828	Magneet klep stepfunctie + fitwerk	
	20900859	Vervangset flexibele leiding 6mm (L=2000mm, waakvlam)	
	20900860	Vervangset flexibele leiding 8mm (L=2000mm, brander)	
	20900812	Assortiment knelringen + drukstukken	
	20900920	Brander compleet aardgas + pakkingset NL	
	20799100	Kiezels (grote zak)	
	04511920	Front glas + logo (afm. 680x430x4mm, rechter glas)	
	04511930	Front glas (afm. 680x430x4mm, linker glas)	
	04511940	Zij glas (afm. 305x430x4mm)	
	20900862	Vervangset glaskoord + glaspakking (compleet)	
	11669696	Covertrim left (afdekstrip glaskoord)	
	11669796	Covertrim right (afdekstrip glaskoord)	
	11669496	Covertrim onder left (afdekstrip glaskoord)	
	11669596	Covertrim onder right (afdekstrip glaskoord)	
	09000008	Spuitbus antraciet / zwart 200ml	
	11669901	Waakvlambeugel	
			Respect IC aardgas step burner met GRIJZE SPLITSTEEN en automatische ontsteking
	20900391	Mertik gasregelblok GV60 aardgas & propaan (compleet)	
	20901125	Afstandbedieningsset incl. bedrading (excl. ontsteekkabel)	
	20900820	Vervangset bedrading GV60 (excl. ontsteekkabel)	
	20609000	Afstandbediening handzender	
	20612500	Afstandbediening ontvanger	
	20607800	230V adapter 6 Volt/1A	
	20900315	Vervangset waakvlam aardgas (compleet)	
	20901306	Ontsteekkabelset GV60 L=2000mm	
	04016700	Glaskous (isolatie) voor ontsteekkabel (L=50mm)	
	20900858	Thermokoppels + onderbreker + fitwerk + pakking	
	20900828	Magneet klep stepfunctie + fitwerk	
	20900859	Vervangset flexibele leiding 6mm (L=2000mm, waakvlam)	
20900860	Vervangset flexibele leiding 8mm (L=2000mm, brander)		
20900812	Assortiment knelringen + drukstukken		
20900920	Brander compleet aardgas + pakkingset NL		

Omschrijving	Art. Nr.	Onderdeel omschrijving	
Respect Premium IC	20883600	Grijze splitsteen	
	04511920	Front glas + logo (afm. 680x430x4mm, rechter glas)	
	04511930	Front glas (afm. 680x430x4mm, linker glas)	
	04511940	Zij glas (afm. 305x430x4mm)	
	20900862	Vervangset glaskoord + glaspakking (compleet)	
	11669696	Covertrim left (afdekstrip glaskoord)	
	11669796	Covertrim right (afdekstrip glaskoord)	
	11669496	Covertrim under left (afdekstrip glaskoord)	
	11669596	Covertrim under right (afdekstrip glaskoord)	
	09000008	Spuitbus antraciet / zwart 200ml	
	11669901	Waakvlambeugel	
			Respect IC propaan step burner met LOGS en automatische ontsteking
	20900391	Mertik gasregelblok GV60 aardgas & propaan (compleet)	
	20901125	Afstandbedieningsset incl. bedrading (excl. ontsteekkabel)	
	20900820	Vervangset bedrading GV60 (excl. ontsteekkabel)	
	20609000	Afstandbediening handzender	
	20612500	Afstandbediening ontvanger	
	20607800	230V adapter 6 Volt/1A	
	20900316	Vervangset waakvlam propaan (compleet)	
	20901306	Ontsteekkabelset GV60 L=2000mm	
	04016700	Glaskous (isolatie) voor ontsteekkabel (L=50mm)	
	20900858	Thermokoppels + onderbreker + fitwerk + pakking	
	20900828	Magneet klep stepfunctie + fitwerk	
	20900859	Vervangset flexibele leiding 6mm (L=2000mm, waakvlam)	
	20900860	Vervangset flexibele leiding 8mm (L=2000mm, brander)	
	20900812	Assortiment knelringen + drukstukken	
	20900972	Brander compleet propaan + pakkingset NL	
	06023155	Fiber branderdeken voor propaan toestellen	
	20889500	Houtset + asmateriaal	
	20900589	As materiaal chips zwart	
	20900594	As materiaal chips antraciet	
	04511920	Front glas + logo (afm. 680x430x4mm, rechter glas)	
	04511930	Front glas (afm. 680x430x4mm, linker glas)	
	04511940	Zij glas (afm. 305x430x4mm)	
	20900862	Vervangset glaskoord + glaspakking (compleet)	
	11669696	Covertrim left (afdekstrip glaskoord)	

Omschrijving	Art. Nr.	Onderdeel omschrijving
Respect Premium IC	11669796	Covertrim right (afdekstrip glaskoord)
	11669496	Covertrim under left (afdekstrip glaskoord)
	11669596	Covertrim under right (afdekstrip glaskoord)
	09000008	Spuitbus antraciet / zwart 200ml
	11669901	Waakvlambeugel Respect IC propaan step burner met PEBBLES en automatische ontsteking
	20900391	Mertik gasregelblok GV60 aardgas & propaan (compleet)
	20901125	Afstandbedieningsset incl. bedrading (excl. ontsteekkabel)
	20900820	Vervangset bedrading GV60 (excl. ontsteekkabel)
	20609000	Afstandbediening handzender
	20612500	Afstandbediening ontvanger
	20607800	230V adapter 6 Volt/1A
	20900316	Vervangset waakvlam propaan (compleet)
	20901306	Ontsteekkabelset GV60 L=2000mm
	04016700	Glaskous (isolatie) voor ontsteekkabel (L=50mm)
	20900858	Thermokoppels + onderbreker + fitwerk + pakking
	20900828	Magneet klep stepfunctie + fitwerk
	20900859	Vervangset flexibele leiding 6mm (L=2000mm, waakvlam)
	20900860	Vervangset flexibele leiding 8mm (L=2000mm, brander)
	20900812	Assortiment knelringen + drukstukken
	20900972	Brander compleet propaan + pakkingset NL
	06023155	Fiber branderdeken voor propaan toestellen
	20799100	Kiezels (grote zak)
	04511920	Front glas + logo (afm. 680x430x4mm, rechter glas)
	04511930	Front glas (afm. 680x430x4mm, linker glas)
	04511940	Zij glas (afm. 305x430x4mm)
	20900862	Vervangset glaskoord + glaspakking (compleet)
	11669696	Covertrim left (afdekstrip glaskoord)
	11669796	Covertrim right (afdekstrip glaskoord)
	11669496	Covertrim under left (afdekstrip glaskoord)
	11669596	Covertrim under right (afdekstrip glaskoord)
	09000008	Spuitbus antraciet / zwart 200ml
	11669901	Waakvlambeugel Respect IC propaan step burner met GRIJZE SPLITSTEEN en automatische ontsteking
	20900391	Mertik gasregelblok GV60 aardgas & propaan (compleet)
	20901125	Afstandbedieningsset incl. bedrading (excl. ontsteekkabel)

Omschrijving	Art. Nr.	Onderdeel omschrijving	
<b>Respect Premium IC</b>	<b>20900820</b>	Vervangset bedrading GV60 (excl. ontsteekkabel)	
	<b>20609000</b>	Afstandbediening handzender	
	<b>20612500</b>	Afstandbediening ontvanger	
	<b>20607800</b>	230V adapter 6 Volt/1A	
	<b>20900316</b>	Vervangset waakvlam propaan (compleet)	
	<b>20901306</b>	Ontsteekkabelset GV60 L=2000mm	
	<b>04016700</b>	Glaskous (isolatie) voor ontsteekkabel (L=50mm)	
	<b>20900858</b>	Thermokoppels + onderbreker + fitwerk + pakking	
	<b>20900828</b>	Magneet klep stepfunctie + fitwerk	
	<b>20900859</b>	Vervangset flexibele leiding 6mm (L=2000mm, waakvlam)	
	<b>20900860</b>	Vervangset flexibele leiding 8mm (L=2000mm, brander)	
	<b>20900812</b>	Assortiment knelringen + drukstukken	
	<b>20900972</b>	Brander compleet propaan + pakkingset NL	
	<b>06023155</b>	Fiber branderdeken voor propaan toestellen	
	<b>20883600</b>	Grijze splitsteen	
	<b>04511920</b>	Front glas + logo (afm. 680x430x4mm, rechter glas)	
	<b>04511930</b>	Front glas (afm. 680x430x4mm, linker glas)	
	<b>04511940</b>	Zij glas (afm. 305x430x4mm)	
	<b>20900862</b>	Vervangset glaskoord + glaspakking (compleet)	
	<b>11669696</b>	Covertrim left (afdekstrip glaskoord)	
	<b>11669796</b>	Covertrim right (afdekstrip glaskoord)	
	<b>11669496</b>	Covertrim under left (afdekstrip glaskoord)	
	<b>11669596</b>	Covertrim under right (afdekstrip glaskoord)	
	<b>09000008</b>	Spuitbus antraciet / zwart 200ml	
	<b>11669901</b>	Waakvlambeugel	
	<b>Respect Premium OC</b>		Respect OC step burner met LOGS en automatische ontsteking
		<b>20900391</b>	Mertik gasregelblok GV60 aardgas & propaan (compleet)
		<b>20901125</b>	Afstandbedieningsset incl. bedrading (excl. ontsteekkabel)
		<b>20900820</b>	Vervangset bedrading GV60 (excl. ontsteekkabel)
		<b>20609000</b>	Afstandbediening handzender
		<b>20612500</b>	Afstandbediening ontvanger
		<b>20607800</b>	230V adapter 6 Volt/1A
		<b>20900315</b>	Vervangset waakvlam aardgas (compleet)
		<b>20901306</b>	Ontsteekkabelset GV60 L=2000mm
<b>04016700</b>		Glaskous (isolatie) voor ontsteekkabel (L=50mm)	
<b>20900858</b>		Thermokoppels + onderbreker + fitwerk + pakking	

Omschrijving	Art. Nr.	Onderdeel omschrijving	
Respect Premium OC	20900828	Magneet klep stepfunctie + fitwerk	
	20900859	Vervangset flexibele leiding 6mm (L=2000mm, waakvlam)	
	20900860	Vervangset flexibele leiding 8mm (L=2000mm, brander)	
	20900812	Assortiment knelringen + drukstukken	
	20900973	Brander compleet aardgas + pakkingset NL	
	20889500	Houtset + asmateriaal	
	20900589	As materiaal chips zwart	
	20900594	As materiaal chips antraciet	
	04511320	Front glas + logo (afm. 1002x431x4mm, rechter glas)	
	04511990	Front glas (afm. 1002x430x4mm, linker glas)	
	04511940	Zij glas (afm. 305x430x4mm)	
	20900914	Vervangset glaskoord + glaspakking (compleet)	
	11670296	Covertrim left (afdekstrip glaskoord)	
	11670396	Covertrim right (afdekstrip glaskoord)	
	11670096	Covertrim onder left (afdekstrip glaskoord)	
	20890196	Covertrim onder right (afdekstrip glaskoord)	
	09000008	Spuitbus antraciet / zwart 200ml	
	11669901	Waakvlambeugel	
			Respect OC step burner met PEBBLES en automatische ontsteking
	20900391	Mertik gasregelblok GV60 aardgas & propaan (compleet)	
	20901125	Afstandbedieningsset incl. bedrading (excl. ontsteekkabel)	
	20900820	Vervangset bedrading GV60 (excl. ontsteekkabel)	
	20609000	Afstandbediening handzender	
	20612500	Afstandbediening ontvanger	
	20607800	230V adapter 6 Volt/1A	
	20900315	Vervangset waakvlam aardgas (compleet)	
	20901306	Ontsteekkabelset GV60 L=2000mm	
	04016700	Glaskous (isolatie) voor ontsteekkabel (L=50mm)	
	20900858	Thermokoppels + onderbreker + fitwerk + pakking	
	20900828	Magneet klep stepfunctie + fitwerk	
	20900859	Vervangset flexibele leiding 6mm (L=2000mm, waakvlam)	
	20900860	Vervangset flexibele leiding 8mm (L=2000mm, brander)	
	20900812	Assortiment knelringen + drukstukken	
	20900973	Brander compleet aardgas + pakkingset NL	
	20799100	Kiezels (grote zak)	
	04511320	Front glas + logo (afm. 1002x431x4mm, rechter glas)	

Omschrijving	Art. Nr.	Onderdeel omschrijving	
Respect Premium OC	04511990	Front glas (afm. 1002x430x4mm, linker glas)	
	04511940	Zij glas (afm. 305x430x4mm)	
	20900914	Vervangset glaskoord + glaspakking (compleet)	
	11670296	Covertrim left (afdekstrip glaskoord)	
	11670396	Covertrim right (afdekstrip glaskoord)	
	11670096	Covertrim onder left (afdekstrip glaskoord)	
	20890196	Covertrim onder right (afdekstrip glaskoord)	
	09000008	Spuitbus antraciet / zwart 200ml	
	11669901	Waakvlambeugel	
			Respect OC step burner met GRIJZE SPLITSTEEN en automatische ontsteking
	20900391	Mertik gasregelblok GV60 aardgas & propaan (compleet)	
	20901125	Afstandbedieningsset incl. bedrading (excl. ontsteekkabel)	
	20900820	Vervangset bedrading GV60 (excl. ontsteekkabel)	
	20609000	Afstandbediening handzender	
	20612500	Afstandbediening ontvanger	
	20607800	230V adapter 6 Volt/1A	
	20900315	Vervangset waakvlam aardgas (compleet)	
	20901306	Ontsteekkabelset GV60 L=2000mm	
	04016700	Glaskous (isolatie) voor ontsteekkabel (L=50mm)	
	20900858	Thermokoppels + onderbreker + fitwerk + pakking	
	20900828	Magneet klep stepfunctie + fitwerk	
	20900859	Vervangset flexibele leiding 6mm (L=2000mm, waakvlam)	
	20900860	Vervangset flexibele leiding 8mm (L=2000mm, brander)	
	20900812	Assortiment knelringen + drukstukken	
	20900973	Brander compleet aardgas + pakkingset NL	
	20883600	Grijze splitsteen	
	04511320	Front glas + logo (afm. 1002x431x4mm, rechter glas)	
	04511990	Front glas (afm. 1002x430x4mm, linker glas)	
	04511940	Zij glas (afm. 305x430x4mm)	
	20900914	Vervangset glaskoord + glaspakking (compleet)	
	11670296	Covertrim left (afdekstrip glaskoord)	
	11670396	Covertrim right (afdekstrip glaskoord)	
	11670096	Covertrim onder left (afdekstrip glaskoord)	
	20890196	Covertrim onder right (afdekstrip glaskoord)	
	09000008	Spuitbus antraciet / zwart 200ml	
	11669901	Waakvlambeugel	

**Omschrijving****Art. Nr.****Onderdeel omschrijving****Respect Premium OC**

	Respect OC step burner met LOGS en automatische ontsteking
<b>20900391</b>	Mertik gasregelblok GV60 aardgas & propaan (compleet)
<b>20901125</b>	Afstandbedieningsset incl. bedrading (excl. ontsteekkabel)
<b>20900820</b>	Vervangset bedrading GV60 (excl. ontsteekkabel)
<b>20609000</b>	Afstandbediening handzender
<b>20612500</b>	Afstandbediening ontvanger
<b>20607800</b>	230V adapter 6 Volt/1A
<b>20900316</b>	Vervangset waakvlam propaan (compleet)
<b>20901306</b>	Ontsteekkabelset GV60 L=2000mm
<b>04016700</b>	Glaskous (isolatie) voor ontsteekkabel (L=50mm)
<b>20900858</b>	Thermokoppels + onderbreker + fitwerk + pakking
<b>20900828</b>	Magneet klep stepfunctie + fitwerk
<b>20900859</b>	Vervangset flexibele leiding 6mm (L=2000mm, waakvlam)
<b>20900860</b>	Vervangset flexibele leiding 8mm (L=2000mm, brander)
<b>20900812</b>	Assortiment knelringen + drukstukken
<b>20900974</b>	Brander compleet propaan + pakkingset NL
<b>06023155</b>	Fiber branderdeken voor propaan toestellen
<b>20889500</b>	Houtset + asmateriaal
<b>20900589</b>	As materiaal chips zwart
<b>20900594</b>	As materiaal chips antraciet
<b>04511320</b>	Front glas + logo (afm. 1002x431x4mm, rechter glas)
<b>04511990</b>	Front glas (afm. 1002x430x4mm, linker glas)
<b>04511940</b>	Zij glas (afm. 305x430x4mm)
<b>20900914</b>	Vervangset glaskoord + glaspakking (compleet)
<b>11670296</b>	Covertrim left (afdekstrip glaskoord)
<b>11670396</b>	Covertrim right (afdekstrip glaskoord)
<b>11670096</b>	Covertrim under left (afdekstrip glaskoord)
<b>20890196</b>	Covertrim under right (afdekstrip glaskoord)
<b>09000008</b>	Spuitbus antraciet / zwart 200ml
<b>11669901</b>	Waakvlambeugel
	Respect OC step burner met PEBBLES en automatische ontsteking
<b>20900391</b>	Mertik gasregelblok GV60 aardgas & propaan (compleet)
<b>20901125</b>	Afstandbedieningsset incl. bedrading (excl. ontsteekkabel)
<b>20900820</b>	Vervangset bedrading GV60 (excl. ontsteekkabel)
<b>20609000</b>	Afstandbediening handzender
<b>20612500</b>	Afstandbediening ontvanger



Omschrijving	Art. Nr.	Onderdeel omschrijving	
Respect Premium OC	20607800	230V adapter 6 Volt/1A	
	20900316	Vervangset waakvlam propaan (compleet)	
	20901306	Ontsteekkabelset GV60 L=2000mm	
	04016700	Glaskous (isolatie) voor ontsteekkabel (L=50mm)	
	20900858	Thermokoppels + onderbreker + fitwerk + pakking	
	20900828	Magneet klep stepfunctie + fitwerk	
	20900859	Vervangset flexibele leiding 6mm (L=2000mm, waakvlam)	
	20900860	Vervangset flexibele leiding 8mm (L=2000mm, brander)	
	20900812	Assortiment knelringen + drukstukken	
	20900974	Brander compleet propaan + pakkingset NL	
	06023155	Fiber branderdeken voor propaan toestellen	
	20799100	Kiezels (grote zak)	
	04511320	Front glas + logo (afm. 1002x431x4mm, rechter glas)	
	04511990	Front glas (afm. 1002x430x4mm, linker glas)	
	04511940	Zij glas (afm. 305x430x4mm)	
	20900914	Vervangset glaskoord + glaspakking (compleet)	
	11670296	Covertrim left (afdekstrip glaskoord)	
	11670396	Covertrim right (afdekstrip glaskoord)	
	11670096	Covertrim under left (afdekstrip glaskoord)	
	20890196	Covertrim under right (afdekstrip glaskoord)	
	09000008	Spuitbus antraciet / zwart 200ml	
	11669901	Waakvlambeugel	
			Respect OC step burner met GRIJZE SPLITSTEEN en automatische ontsteking
	20900391	Mertik gasregelblok GV60 aardgas & propaan (compleet)	
	20901125	Afstandbedieningsset incl. bedrading (excl. ontsteekkabel)	
	20900820	Vervangset bedrading GV60 (excl. ontsteekkabel)	
	20609000	Afstandbediening handzender	
	20612500	Afstandbediening ontvanger	
	20607800	230V adapter 6 Volt/1A	
	20900316	Vervangset waakvlam propaan (compleet)	
	20901306	Ontsteekkabelset GV60 L=2000mm	
	04016700	Glaskous (isolatie) voor ontsteekkabel (L=50mm)	
	20900858	Thermokoppels + onderbreker + fitwerk + pakking	
	20900828	Magneet klep stepfunctie + fitwerk	
	20900859	Vervangset flexibele leiding 6mm (L=2000mm, waakvlam)	
	20900860	Vervangset flexibele leiding 8mm (L=2000mm, brander)	

**Omschrijving****Art. Nr.****Onderdeel omschrijving**

---

**Respect Premium OC**

<b>20900812</b>	Assortiment knelringen + drukstukken
<b>20900974</b>	Brander compleet propaan + pakkingset NL
<b>06023155</b>	Fiber branderdeken voor propaan toestellen
<b>20883600</b>	Grijze splitsteen
<b>04511320</b>	Front glas + logo (afm. 1002x431x4mm, rechter glas)
<b>04511990</b>	Front glas (afm. 1002x430x4mm, linker glas)
<b>04511940</b>	Zij glas (afm. 305x430x4mm)
<b>20900914</b>	Vervangset glaskoord + glaspakking (compleet)
<b>11670296</b>	Covertrim left (afdekstrip glaskoord)
<b>11670396</b>	Covertrim right (afdekstrip glaskoord)
<b>11670096</b>	Covertrim under left (afdekstrip glaskoord)
<b>20890196</b>	Covertrim under right (afdekstrip glaskoord)
<b>09000008</b>	Spuitbus antraciet / zwart 200ml
<b>11669901</b>	Waakvlambeugel

---